

VINILO SPIDER TRANSPARENTE (P) 100MIC

Descripción:

Film de PVC monomérico transparente 100mic.

Adhesivo transparente sensible a la presión, base de solvente y permanente.

Compatible con todo tipo de tecnologías de impresión Solvente, Eco-Solvente, UV y látex.

Las tintas deben ser originales de los fabricantes de impresoras. La temperatura adecuada de impresión es de 35°C a 40°C.

Período de almacenamiento: 12 meses bajo las condiciones de 10°C-22°C y humedad relativa de 50-60%.

Aplicaciones:

Medios de impresión digital y de serigrafía exterior para visualización de señalización, gráficos de vehículos, aplicaciones en aeropuertos y metros, etc.

CARACTERÍSTICAS VINILO	VALOR
Grosor	100 ±10 mic
Color	Transparente
Encogimiento	< 0,8%
Tensión superficial	< 30dn/cm

CARACTERÍSTICAS ADHESIVO	VALOR
Tipo	PVC monomérico transparente
Peso	25±5 g/m2
Temperatura de adhesión	15°C ~ 40°C
Peeling force 180°	>11N/25 mm
Adherencia inicial	> 5N/25MM*25 MM
Poder de retención	> 1440 min

CARACTERÍSTICAS LINER	VALOR
Tipo	Papel kraft
Color	Blanco
Peso	140g ±10 g/m2
Fuerza de liberación	0.05~0.2 N/25 mm

Disponible en la tienda online:

PL678180 - Vinilo Spider Transparente 1,52x50m

PL678170 - Vinilo Spider Transparente 1,37x50m

PL678160 - Vinilo Spider Transparente 1,07x50m







