

## **LONA MESH PERSEO WITHOUT LINER 270G**

## Características:

- 37% de aire.
- Superficie suave y limpia.
- Imprimible por las dos caras con tinta UV.
- Ampliamente utilizado para andamiaje, teatro, revestimiento de paredes, fondos de televisión, exposición colgante y publicidad de gran formato.
- También se dispone de un soporte de PVC que evita que la tinta se filtre al imprimir y hace que la alimentación sea más fácil.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	ESTÁNDAR
Material	1000Dx1000 Denier (High tenacity yarn) 100%PES	DIN EN ISO2060
Tejido	9x13 inch	DIN60001
Peso tejido	100 g/m2	DIN53352 BS3424 Method5B
Peso PVC	170g/m2	DIN53352 BS3424 Method5B
Peso total	270g/m²	DIN53352 BS3424 Method5A
Resistencia rotura	Warp: 850 N/5cm Weft: 1100 N/5cm	DIN53356 BS3424 método7A
Fuerza desgarradora	Warp: 200 N Weft: 215 N	DIN53356 BS3424method7A
Resistencia temperatura	-20~70 °C	DIN53357 BS3425 Method10
Lacado	No	-
Retardante al fuego	No	









